

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE POLBLUME

ZBIGNIEW MIAZGA

Piaseczno, dnia 04.06.2019r.

Zapytanie ofertowe nr ZO 01/06/2019

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
lub zamówień, dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych
zgodnie z art. 4 pkt8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

Lp	Nazwa	Ilość	Oferowany produkt: numer katalogowy, producent	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 1000 ml	8 szt.			
2.	Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 500 ml	4 szt.			
3.	Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 250 ml	4 szt.			
4.	Kolby ssawkowe o pojemności 2500 ml	8 szt.			
5.	Uszczelki stożkowe 54x37x27	16 szt.			
6.	Uszczelki stożkowe 41x28x27	16 szt.			
7.	Tace (nie mniejsze niż 18x27x5 cm)	8 szt.			
8.	Parownica szklana o pojemności 50-150 ml	4 szt.			
9.	Parownica szklana o pojemności 300-400 ml	4 szt.			
10.	Parownica szklana o pojemności 500-600 ml	8 szt.			
11.	Parownica szklana o pojemności 1000-1500 ml	4 szt.			
12.	Szalki petriego 10 cm średnicy	16 szt.			
13.	Cylinder miarowy 500 ml	2 szt.			
14.	Cylindry miarowe 100 ml	4 szt.			
15.	Cylindry miarowe 50 ml	4 szt.			
16.	Kolby miarowe z korkami 100 ml	8 szt.			
17.	Kolby miarowe z korkami 50 ml	8 szt.			
18.	Kolby miarowe z korkami 25 ml	8 szt.			
19.	Zlewki 5000 ml	8 szt.			
20.	Zlewki 3000 ml	8 szt.			
21.	Zlewki 2000 ml niskie	8 szt.			
22.	Zlewki 2000 ml wysokie	8 szt.			
23.	Zlewki 1000 ml	8 szt.			
24.	Zlewki PP poj. 5000 ml	8 szt.			
25.	Bagietki 40 cm	16 szt.			
26.	Parafilm w rolce szerokości 10 cm	1 szt.			
27.	Papierki wskaźnikowe w rolce	4 szt.			
28.	Pipeta automatyczna 100 – 1000 mikrolitrów	1 szt.			
29.	Pipeta automatyczna 20 - 200 mikrolitrów	1 szt.			
30.	Końcówki do pipety automatycznej 1-5 ml	100 szt.			



31.	Końcówki do pipety automatycznej 2- 200 mikrolitrów	1000 szt.			
32.	Kanister HDPE poj. 5 l z nakrętką	228 szt.			
33.	Butelka na próbki 100 ml z nakrętką	40 szt.			
34.	Woreczki strunowe 150x200	100 szt.			
35.	Długie rękawice kwasoodporne 9	16 szt.			
36.	Długie rękawice kwasoodporne 10	16 szt.			
37.	Szufelki PP poj. 1000 ml	6 szt.			
38.	Łyżki ze szpatułką porcelanowe o długości 200 mm	4 szt.			
39.	Ziemia okrzemkowa beżowa	2 szt.			
40.	Destylarka laboratoryjna	1 szt.			
41.	Dygestoria laboratoryjne z blatem o długości około 2 m	4 szt.			
42.	Płyty grzewcze powierzchnia czynna 18x18 cm	8 szt.			
43.	Płótno filtracyjne	20 mb			
					Razem:

W przypadku podanych numerów katalogowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 21.06.2019r do godz. 10:00
 Termin realizacji dostawy: do 30 dni od otrzymania Zamówienia
 Warunki dostawy: na koszt dostawcy
 Termin płatności: faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)
 Gwarancja: producenta
 Zamawiający **złoży zamówienie** u Wykonawcy, który zaoferuje **najniższą cenę**.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zbyszek@polblume.pl
 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za kwotę:..... zł brutto (w tym koszty dostawy).

dnia

.....
 pieczętka i podpis Wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zbigniew Miazga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Polblume" Zbigniew Miazga, NIP 1230012869, REGON 008415580, z siedzibą ul. 11 Listopada nr 35, 05-502 w Piasecznie, adres email: zbyszek@polblume.pl;**
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w **Zbigniew Miazga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Polblume" Zbigniew Miazga, NIP 1230012869, REGON 008415580, z siedzibą ul. 11 Listopada nr 35, 05-502 w Piasecznie** jest osoba pełniąca funkcję ABL, kontakt: **zbyszek@polblume.pl** ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018. poz. 1986ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- 10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
- 11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

- * **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
- * **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- ** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.