

Piaseczno, dnia 1 lipca 2019 r.

**Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
do Zapytania Ofertowego nr ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.**

pn. DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

- o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

W dniu 1 lipca 2019 r. Komisja w składzie:

1. Zbigniew Miazga – przewodniczący
2. Grzegorz Kowalczyk – członek komisji
3. Anna Krakowiak – sekretarz

dokonała przeglądu i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert.

Wybór oferty dotyczył zakupu i dostawy **drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r** na potrzeby projektu „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: „Zwiększenie potencjału naukowobadawczego”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, Numer naboru: 2/4.1.1/2017.

Zapytanie ofertowe w dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) oraz na stronie Zamawiającego www.polblume.pl w zakładce PRZETARGI.

Termin nadsyłania ofert w formie elektronicznej (e-mail) został ustalony do dnia 21 czerwca 2019 r.

Na adres mailowy: zbyszek@polblume.pl wpłynęły zapytania od potencjalnych oferentów:

- 1) 10.06.2019 r. od od VWR International Sp. z o.o.
- 2) 14.06.2019 r. od VWR International Sp. z o.o.
- 3) 17.06.2019 r. od Alfachem Sp. z o.o.
- 4) 17.06.2019 r. od VWR International Sp. z o.o.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie Baza Konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego w zakładce PRZETARGI/POLBLUME.

Kryterium wyboru oferenta była najniższa cena.

| W w/w terminie wpłynęły trzy oferty: Lp. | Nazwa oferenta | Oferowana kwota (brutto) | Data wpłynięcia oferty do zamawiającego | Inne kryteria / Uwagi | Łączna ilość uzyskanych punktów (100%) |
|---|---|--------------------------|---|--|--|
| 1. | Kottermann Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 256.701,20 zł | 12.06.2019 r. | Oferta nie została złożona na wymaganym formularzu zapytania ofertowego- brak spełnienia wymogu formalnego | |
| 2. | Kottermann Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 232.274,73 zł | 12.06.2019 r. | Oferta nie została złożona na wymaganym formularzu zapytania ofertowego- brak spełnienia wymogu formalnego | |
| 3. | VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | 76.423,65 zł | 19.06.2019 r. | | 100% |

Po analizie została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: VWR International Sp. z o.o. Oferent złożył najniższą cenę i spełnił wszystkie kryteria udziału w postępowaniu. Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

Podpisy Komisji:

- Zbigniew Miazga – przewodniczący
- Grzegorz Kowalczyk – członek komisji
- Anna Krakowiak – sekretarz



P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga
05-502 Piaseczno, ul. 11-go Listopada 35
tel./fax: (22) 756-96-61, (22) 727-35-87
NIP 123-001-28-69 REGON 008415580